

# INSTALACIONES DE SERVICIO: DESCRIPCIÓN ABREVIADA ANCHO MÉTRICO

1 Agosto 2021



## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.557745, -5.721402

Industria 38, Barrio Aboño, 33492, Asturias

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

987842021

Fecha última actualización **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	3	635	1836
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	3	635	1836
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	✓	3	635	1836
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	✓	1	50	50
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS			
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	
00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0	00:00 24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="https://www.edpenergia.es/institucional/es/centrales-termicas.html">https://www.edpenergia.es/institucional/es/centrales-termicas.html</a>	Central Térmica de Aboño
<a href="https://www.puertogijon.es/">https://www.puertogijon.es/</a>	Puerto de Gijón

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: **ADIF**

Coordenadas UTM: 43.210433, -3.108596

La Estación Bidea, 48860 Mimetiz, Bizkaia

Corredor EU RFC: Ninguno

[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez: Hasta el 31-12-21

944879290

Fecha última actualización: **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	396	755
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	3	259	693
	Vías de apartado larga duración	✓	2	105	190
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	✓	1	122	122
Vías Punto de Carga	X	-	-	-	

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

		Exploador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/documentos/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/documentos/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Manipulación de UTIS	X	
	Aprovisionamiento de combustible	X	
	Servicios Auxiliares	X	

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN

**1. INFORMACIÓN GENERAL**
**Gestor:** ADIF

**Coordenadas UTM:** 42.991340, -3.944561

Arsenio Brachott, S/N, 09570 Arija, Burgos

**Corredor EU RFC:** Ninguno

 [logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)
**Fecha validez:** Hasta el 31-12-21

944879290

**Fecha última actualización:** 01-08-21

 [http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	401	725
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	324	410
	Vías de apartado larga duración	X	2	324	410
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

**2. ACCESO POR FERROCARRIL**
**HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021**

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

**3. INSTALACIONES RELACIONADAS**

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="https://www.sibelco.com/spain/">https://www.sibelco.com/spain/</a>	D.P. Sibelco Hispania

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.196545, -3.189502

Estación Kalea, 48800 Balmaseda, Bizkaia

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

944879290

Fecha última actualización **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	1	322	322
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	351	522
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	✓	2	351	552
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Exploador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html">http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html</a>	Renfe base de Mantenimiento

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.374054, -4.041792

39300 Barreda, Cantabria

Corredor EU RFC: Ninguno

[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez: Hasta el 31-12-21

944879290

 Fecha última actualización: **01-08-21**
[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	574	1.087
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	457	547
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

**2. ACCESO POR FERROCARRIL**
**HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021**

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

**3. INSTALACIONES RELACIONADAS**

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="https://www.solvay.es/es/index.html">https://www.solvay.es/es/index.html</a>	D.P. Solvay

# FERROL (CÓDIGO: 21010)

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.488139, -8.231197

Av. Compostela, 15407 Ferrol, A Coruña

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

987842021

Fecha última actualización **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	3	245	620
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	5	200	616
	Vías de apartado larga duración	✓	2	221	366
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	✓	3	296	697
	Vías Punto de Carga	✓	2	221	421

*Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación*

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	✓	Autoprestación	
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html">http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html</a>	Base de Mantenimiento
<a href="https://www.apfsc.com/">https://www.apfsc.com/</a>	Puerto de Ferrol

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.213816, -5.783946

Carretera general s/n, 33610 Figaredo, Asturias

Corredor EU RFC: Ninguno

[logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)

Fecha validez: Hasta el 31-12-21

987842021

Fecha última actualización: 01-08-21

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	3	678	1301
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	4	430	1223
	Vías de apartado larga duración	X	3	295	793
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Exploador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html">http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html</a>	Depósito de locomotoras de Renfe



## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.573017, -5.926815

Travesía Cristal 6, 33401 Aviles, Asturias

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

987842021

Fecha última actualización **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	4	309	935
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	✓	2	310	620
	Vías de apartado	✓	4	313	1041
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	✓	3	260	260
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	✓	2	313	616

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

		Exploador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	Autoprestación	
	Manipulación de UTIS	X	
	Aprovisionamiento de combustible	X	
	Servicios Auxiliares	X	

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="https://www.puertoaviles.es/es/portada.asp">https://www.puertoaviles.es/es/portada.asp</a>	Puerto de Avilés

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.416108, -3.841170



Av. de Cantabria, 39600 Camargo, Cantabria

Corredor EU RFC Ninguno



[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

944879290



[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

Fecha última actualización 01-08-21

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición		3	429	1.108
Acceso a las Instalaciones de Servicio <sup>2</sup>	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	1	53	53
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	✓	2	385	700
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx">http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx</a>	Puerto de Santander

2.- Aunque tiene actividad de trenes, es una estación de paso, necesaria para invertir los trenes procedentes de Santander con destino el Puerto de Santander. Resto de vías para uso interno

# PRAVIA (CÓDIGO: 05325)

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.491021, -6.110812

Calle Suárez Pazos, 3, 33120 Pravia, Asturias

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

987842021

Fecha última actualización **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	3	288	715
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	7	381	1867
	Vías de apartado larga duración	✓	2	381	756
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	✓	Autoprestación	
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html">http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html</a>	Base de Mantenimiento

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.391379, -4.027961

39312 Requejada, Cantabria

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

944879290

 Fecha última actualización **01-08-21**
[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	457	875
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	3	194	384
	Vías de apartado larga duración	✓	3	194	384
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

**2. ACCESO POR FERROCARRIL**
**HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021**

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

**3. INSTALACIONES RELACIONADAS**

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="https://www.solvay.es/es/index.html">https://www.solvay.es/es/index.html</a>	D.P. Solvay

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.454861, -3.823765

Calle Carlos Haya, 39009 Santander, Cantabria

Corredor EU RFC Ninguno

[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

944879290

Fecha última actualización **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	3	223	527
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	6	269	1.030
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	✓	6	269	1.030
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	✓	2	104	170
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

		Exploador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	Autoprestación	
	Manipulación de UTIS	X	
	Aprovisionamiento de combustible	X	
	Servicios Auxiliares	X	

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS			
	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	H.I.	H.F.	Total	
00:00 - 24:00	24,0			00:00 - 24:00	24,0			00:00 - 24:00	24,0			00:00 - 24:00	24,0			00:00 - 24:00	24,0			00:00 - 24:00	24,0			00:00 - 24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html">http://www.renfe.com/empresa/integria/mantenimiento.html</a>	Renfe base de Mantenimiento
<a href="http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx">http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx</a>	Puerto Santander (a través de Maliaño)

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: ADIF

Coordenadas UTM: 43.308580, -5.875350



Plaza de la cultura, 33172 Ribera de Arriba, Asturias

Corredor EU RFC Ninguno



[logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)

Fecha validez Hasta el 31-12-21

987842021



[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

Fecha última actualización 01-08-21

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	665	1106
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	97	194
	Vías de apartado larga duración	✓	2	97	194
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
<a href="https://www.edpenergia.es/institucional/es/centrales-termicas.html">https://www.edpenergia.es/institucional/es/centrales-termicas.html</a>	Central Térmica de Soto de Ribera

**1. INFORMACIÓN GENERAL**
**Gestor:** ADIF

**Coordenadas UTM:** 43.350900, -4.051161

C Plaza Estaciones, 39300 Torrelavega, Cantabria

**Corredor EU RFC:** Ninguno

 [logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)
**Fecha validez:** Hasta el 31-12-21

944879290

**Fecha última actualización:** 01-08-21

 [http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	3	320	817
	<hr/>				
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	3	184	476
	Vías de apartado larga duración	✓	3	184	476
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	✓	1	52	52
Vías Punto de Carga	X	-	-	-	

*Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación*

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

**2. ACCESO POR FERROCARRIL**
**HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021**

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

**3. INSTALACIONES RELACIONADAS**

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor: **ADIF**

Coordenadas UTM: 43.374827, -4.514356

39560 Unquera, Cantabria

Corredor EU RFC: Ninguno

[logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)

Fecha validez: Hasta el 31-12-21

944879290

Fecha última actualización: **01-08-21**

[http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	296	564
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	371	533
	Vías de apartado larga duración	✓	2	371	533
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

*Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación*

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

### HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

## 3. INSTALACIONES RELACIONADAS

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN



**1. INFORMACIÓN GENERAL**
**Gestor:** ADIF

**Coordenadas UTM:** 43.656792, -7.600178

Camino Aceñas 14, 27869 Viveiro, Lugo

**Corredor EU RFC:** Ninguno

 [logistica.gerencianorte@adif.es](mailto:logistica.gerencianorte@adif.es)
**Fecha validez:** Hasta el 31-12-21

987842021

**Fecha última actualización:** 01-08-21

 [http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	296	506
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	161	287
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	✓	2	161	287
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	X	-	-	-

*Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación*

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	X		
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

**2. ACCESO POR FERROCARRIL**
**HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021**

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

**3. INSTALACIONES RELACIONADAS**

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN

**1. INFORMACIÓN GENERAL**
**Gestor:** ADIF

**Coordenadas UTM:** 43.681093, -7.495266

Xove, 27879, Lugo

**Corredor EU RFC** Ninguno

 [logistica.gerencianoroeste@adif.es](mailto:logistica.gerencianoroeste@adif.es)
**Fecha validez** Hasta el 31-12-21

987842021

**Fecha última actualización** 01-08-21

 [http://www.adif.es/es\\_ES/index.shtml](http://www.adif.es/es_ES/index.shtml)

			Nº vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	✓	2	248	460
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías intermodales	X	-	-	-
	Vías de apartado	✓	2	221	360
	Vías de apartado larga duración	X	-	-	-
	Vías de formación y maniobra	X	-	-	-
	Vías mantenimiento	X	-	-	-
	Vías lavado y limpieza	X	-	-	-
	Vías Suministro de Combustible	X	-	-	-
	Vías Punto de Carga	✓	2	221	360

*Una misma vía puede tener varias funcionalidades. Las vías intermodales no están sujetas a un proceso de adjudicación*

			Explotador	Link
Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones	✓	Adif	<a href="http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf">http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/Condiciones_Acceso_Capacidad_DSL.pdf</a>
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	✓	Autoprestación	
	Manipulación de UTIS	X		
	Aprovisionamiento de combustible	X		
	Servicios Auxiliares	X		

**2. ACCESO POR FERROCARRIL**
**HORARIO DE APERTURA PREVISTO AÑO 2021**

HORARIO DE ACCESO FERROVIARIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			FESTIVOS		
	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total	H.I	H.F	Total
	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0	00:00	24:00	24,0

**3. INSTALACIONES RELACIONADAS**

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN